

Lp.	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Koszt jedn	Wartość
1	Klatka A2				
1.1	Rozbiórki				
1 d.1.1	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.	2	0	0
2 d.1.1	Zabezpieczenie klatki schodowej	kpl	1	0	0
3 d.1.1	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	4	0	0
4 d.1.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	10	0	0
5 d.1.1	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji pełnościennych	m2	8,332	0	0
6 d.1.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	3,24	0	0
7 d.1.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	3,24	0	0
8 d.1.1	Rozebranie warstw dachowych - izolacji cieplnej	m2	3,24	0	0
9 d.1.1	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	0,47	0	0
10 d.1.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3	1,831	0	0
11 d.1.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	1,831	0	0
	Razem dział Rozbiórki				0
1.2	Montaż klapy dymowej				
12 d.1.2	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m2	2,86	0	0
13 d.1.2	Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 8 -wariant II	m3	0,468	0	0
14 d.1.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	2,86	0	0
15 d.1.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,047	0	0
16 d.1.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm	m2	2,86	0	0
17 d.1.2	Wstawienie klina styropianowego	m2	0,26	0	0
18 d.1.2	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 Krotność = 2	m2	5,2	0	0
19 d.1.2	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m2	2,6	0	0
20 d.1.2	Dostawa i montaż klapy dymowej Prolight Plus typ C	kpl	1	0	0
21 d.1.2	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach,bełkach i ościeżach na zaprawie	m2	5,64	0	0
22 d.1.2	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtów.metal.na stropach	m2	5,64	0	0
23 d.1.2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach	szt.	4	0	0

24 d.1.2	Tynki wewn.zwyczaję kat.III wykon.ręcznie na ścianie kolankowej	m2	3,78	0	0
25 d.1.2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	25,56	0	0
26 d.1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	25,56	0	0
	Razem dział Montaż klapy dymowej				0
1.3	Stolarka drzwiowa				
27 d.1.3	Demontaż istniejących drzwi	m2	1,89	0	0
28 d.1.3	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,29	0	0
29 d.1.3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	3,8	0	0
30 d.1.3	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,8	0	0
31 d.1.3	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	3,8	0	0
32 d.1.3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	1,46	0	0
33 d.1.3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2	5,47	0	0
34 d.1.3	Dostawa i montaż drzwi Dz1 - pełne	szt	1	0	0
35 d.1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ościeża	m2	5,47	0	0
	Razem dział Stolarka drzwiowa				0
	Razem dział Klatka A2				0
2	Klatka B2				
2.1	Rozbiórki				
36 d.2.1	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.	2	0	0
37 d.2.1	Zabezpieczenie klatki schodowej	kpl	1	0	0
38 d.2.1	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	4	0	0
39 d.2.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	10	0	0
40 d.2.1	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji pełnościennych	m2	8,332	0	0
41 d.2.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	3,24	0	0
42 d.2.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	3,24	0	0
43 d.2.1	Rozebranie warstw dachowych - izolacji cieplnej	m2	3,24	0	0
44 d.2.1	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	0,47	0	0
45 d.2.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieanych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	1,831	0	0
46 d.2.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieanych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	1,831	0	0
	Razem dział Rozbiórki				0
2.2	Montaż klapy dymowej				

47 d.2.2	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m2	2,86	0	0
48 d.2.2	Wieżce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 8 -wariant III	m3	0,468	0	0
49 d.2.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,047	0	0
50 d.2.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	2,86	0	0
51 d.2.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm	m2	2,86	0	0
52 d.2.2	Wstawienie klina styropianowego	m2	0,26	0	0
53 d.2.2	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 Krotność = 2	m2	5,2	0	0
54 d.2.2	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m2	2,6	0	0
55 d.2.2	Dostawa i montaż klapy dymowej Prolight Plus typ C	kpl	1	0	0
56 d.2.2	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m2	5,64	0	0
57 d.2.2	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtów.metal.na stropach	m2	5,64	0	0
58 d.2.2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach	szt.	4	0	0
59 d.2.2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	21,78	0	0
60 d.2.2	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianie kolankowej	m2	3,78	0	0
61 d.2.2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	25,56	0	0
62 d.2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	25,56	0	0
	Razem dział Montaż klapy dymowej				0
2.3	Stolarka drzwiowa				
63 d.2.3	Demontaż istniejących drzwi	m2	11,34	0	0
64 d.2.3	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,61	0	0
65 d.2.3	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	3,528	0	0
66 d.2.3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	13,96	0	0
67 d.2.3	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	13,96	0	0
68 d.2.3	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	13,96	0	0
69 d.2.3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	4,81	0	0
70 d.2.3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2	19,92	0	0

71 d.2.3	Dostawa i montaż drzwi Dz1	szt	1	0	0
72 d.2.3	Dostawa i montaż drzwi D2 - p.poż EI 30 - pełne	szt	1	0	0
73 d.2.3	Dostawa i montaż drzwi D3 - p.poż EI 30	szt	4	0	0
74 d.2.3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - drzwi Dz4	m2	1,462	0	0
75 d.2.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ościeża	m2	21,382	0	0
	Razem dział Stolarka drzwiowa				0
	Razem dział Klatka B2				0
3	Klatka B1				
3.1	Rozbiórki				
76 d.3.1	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.	2	0	0
77 d.3.1	Zabezpieczenie klatki schodowej	kpl	1	0	0
78 d.3.1	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	4	0	0
79 d.3.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	10	0	0
80 d.3.1	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m2	8,332	0	0
81 d.3.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	3,24	0	0
82 d.3.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	3,24	0	0
83 d.3.1	Rozebranie warstw dachowych - izolacji cieplnej	m2	3,24	0	0
84 d.3.1	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	0,47	0	0
85 d.3.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	1,831	0	0
86 d.3.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	1,831	0	0
	Razem dział Rozbiórki				0
3.2	Montaż kłapy dymowej				
87 d.3.2	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m2	2,86	0	0
88 d.3.2	Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 8 - wariant III	m3	0,468	0	0
89 d.3.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,047	0	0
90 d.3.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	2,86	0	0
91 d.3.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm	m2	2,86	0	0
92 d.3.2	Wstawienie klina styropianowego	m2	0,26	0	0
93 d.3.2	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 Krotność = 2	m2	5,2	0	0
94 d.3.2	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m2	2,6	0	0
95 d.3.2	Dostawa i montaż kłapy dymowej Prolight Plus typ C	kpl	1	0	0

96 d.3.2	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m2	5,64	0	0
97 d.3.2	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtów.metal.na stropach	m2	5,64	0	0
98 d.3.2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach	szt.	4	0	0
99 d.3.2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	21,78	0	0
100 d.3.2	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianie kolankowej	m2	3,78	0	0
101 d.3.2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	25,56	0	0
102 d.3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	25,56	0	0
	Razem dział Montaż klapy dymowej				0
3.3	Stolarka drzwiowa				
103 d.3.3	Demontaż istniejących drzwi	m2	7,56	0	0
104 d.3.3	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,61	0	0
105 d.3.3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	3,8	0	0
106 d.3.3	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,8	0	0
107 d.3.3	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	3,8	0	0
108 d.3.3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	5,64	0	0
109 d.3.3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2	20,76	0	0
110 d.3.3	Dostawa i montaż drzwi Dz1	szt	1	0	0
111 d.3.3	Dostawa i montaż drzwi D2 - p.poż EI 30 - pełne	szt	3	0	0
112 d.3.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ościeża	m2	20,76	0	0
	Razem dział Stolarka drzwiowa				0
	Razem dział Klatka B1				0
	<b>OGÓŁEM (NETTO)</b>			<b>0</b>	